

Item		1.5L Gasoline
Dimension & Mass	Length×Width×Height (mm)	4440×1810×1890
	Cargo Space Size (mm)	2470×1670×340
	Wheelbase (mm)	2750
	Thread (Front/Rear) (mm)	1500/1500
	Passengers	3
	Curb Weight (kg)	1192
	Loading Capacity (kg)	1268
Powertrain	Engine Model	DK15
	Fuel Type	Gasoline
	Displacement (L)	1.5
	Power (kW)Horsepower(ps)	75/102
	Max Torque (N·m/rpm)	140±5%/3200–4000
	Clutch	Hydraulic
	Fuel Tank Volume (L)	55
	Transmission	5MT
Chassis	Steering System	EPS
	Brake	Front Disc; Rear Drum
	Drive Mode	Mid Engine; Rear Drive
	Suspension	Front MacPherson Independent Suspension; Rear 6–piece Leaf, Spring Suspension Non–independent Suspension
	Tire Model	185 R14C 8PR
	Turning Radius(m)	5.5
	Ground Clearance(mm)	174

Color Option



Black



White

PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

JL.Raya industri Modern Cikande Kav.30C,Desa Barengkok,Serang,Banten 42186, Indonesia

Tel:+62–81807002553 E–mail:sokonindo@sokon.cc DFSK motors Indonesia

Fax:+62–254–403701 Website:www.sokonindo.com www.dfsmotors.co.id DFSK motors Indonesia



By Dreams To Glory

Super Cab
Teman Usaha
3 Seats Super Pick-up



3 years / 120,000 km
Warranty



Profil PT. Sokonindo Automobile

PT. Sokonindo Automobile adalah perusahaan patungan / joint venture antara Chongqing Sokon Industry Stock Group Co., Ltd. , Dari China dengan PT. Kaisar Motorindo Industri , dari Indonesia, yang didirikan pada tahun 2008. Pabrik Sokonindo Indonesia berada di Kawasan Modern Industri Cikande, Serang–Banten. Dengan Total investasi lebih dari USD 100.000.000 dan luas area sebesar 80,000 m2 dengan kapasitas produksi 50.000 unit/tahun. Pabrik Sokonindo Indonesia dilengkapi dengan fasilitas pabrik dengan empat teknik manufaktur, yaitu pencetakan, pengelasan, pengecatan dan perakitan, berbasis di pasar Indonesia dan dapat juga di ekspor ke negara lain di Asia Tenggara.



Pabrik Sokonindo



Area Pencetakan



Area Pengelasan




Area Pengecatan




Area Perakitan



Pengelasan system robotic



Joint Venture Relationship



World-renowned Cooperation Brands





Super Appearance

Tampilan depan yang mempunyai daya saing yang kuat dengan desain depan yang menggunakan Family-style dengan rasio emas bermakna kemuliaan dan lampu depan menggunakan tiger-style bermakna ketajaman.



Straight-through Grill



Tiger Style Headlamp



Large Rearview Mirror



Sedan Style Door Handle1



Extended Window Visor:



Ruang luas yang dapat ditumpangi 3 penumpang



Central Gear Lever



Delicate Dashboard



Kursi yang dapat dimajukan dan dimundurkan sesuai dengan kenyamanan



Digital MP3/FM Control Board




Four Air Outlets / Super Cooling A/C



Super space

Kabin yang didesain dengan sedan style sangat cocok untuk tiga penumpang, Kemudi roda berbentuk T 3-stroke dan tuas transmisi yang dilapisi chorme, dilengkapi digital MP3/FM dan outlet A/C yang super besar khusus didesain untuk kenyamanan mengemudi.




Beam di desain Nine–horizontal Two–longitudinal dengan kapasitas yang besar



Enam bar Upper Leaf dengan ground clearance yang lebih tinggi agar dapat akses dengan baik di berbagai kondisi jalan




1.5L Mesin bensin dengan lebar ban 185mm; 1.3T Mesin diesel dengan lebar ban 195mm



Frame kendaraan yang diperkuat; Crossbeam dengan Distribusi Daya Lebih Balanced dan kapasitas yang besar

Super Loading

Beam yang di desain Nine–horizontal and two–longitudinal untuk membuat bodi kendaraan kuat dan stabil. Upper–mount leaf spring di desain dengan ground clearance yang lebih tinggi agar dapat akses dengan baik di berbagai kondisi jalan. Kapasitas pemuatan adalah 1399 kg sehingga dapat memudahkan pengiriman kargo dengan baik.



4–strip Cubical Support Rack dengan 16 buah Cargo Bed Reinforcement Bars agar lebih tahan lama



DK15 GASOLINE ENGINE

Mesin 1.500cc berteknologi Dual VVT dengan Max. Power 102 PS dan Max. Torsi 140 Nm. efisien dalam penggunaan BBM

DK15 Gasoline Engine	
■ Engine	
Engine Model	DK15
Engine Position	Middle Positioned
Engine Type	Four cylinders in line, 16 valves, four strokes, water cooling, DOHC, DVVT, electronic fuel injection gasoline engine
Displacement (L)	1.5
Power (kW)Horsepower(ps)	75/102
Max. Torque (N·m)	140



Super Reliability

Kendaraan yang harus melewati uji tes yang ketat termasuk uji platform, uji temperature tinggi/ rendah dan uji ketinggian agar dapat memberikan kepercayaan kualitas kepada konsumen.



Uji Kestabilan



Uji Rem



Jalur Pemeriksaan



Uji Getaran



Uji Kepanasan



Uji Getaran Platform



Uji Kecepatan Tinggi